

# トーチの会協賛広告ご案内

母子感染予防パンフレットの配布等にご協力いただける企業様へ



先天性トキソプラズマ&サイトメガロウイルス感染症患者会  
「トーチの会」

# 患者会の設立・活動目的

- ① 会員同士の情報交換や交流
- ② 外部に向け情報発信や外部からの情報収集
- ③ 国・自治体や社会全体に提案

当患者会では患者同士の交流や情報交換はもとより、ホームページを作成し情報提供・収集することと、国への政策提案を目標に活動していきます。

各大学・研究機関にご協力をいただき、また現在、研究班や臨床への情報提供などを通してお手伝いもさせていただこうと考えている最中です。

## メディアでの掲載履歴（2012年～現在）

- 05/10 NHKあさイチ：T O X O患者会員代表渡邊智美取材
- 05/24 NHK首都圏ネットワーク：先天性トキソプラズマ
- 06/13 NHKニュースウォッチ9：先天性トキソプラズマ
- 06/22 NHKあさイチ：CMV患者会員相原知子さん取材
- 09/23 NHKニュース：トーチの会発足会
- 10/31 EテレハートネットTV：患者会活動の特集
- 11/08 読売新聞：夕刊「支える」コーナーにて患者会紹介
- 12/02 北海道新聞：日刊生活面にて母子感染掲載
- 12/05 読売新聞：日刊「医療ルネサンス」にて患者会活動を連載
- 12/13 妊婦向け雑誌「妊すぐ」T O X O・CMV知識予防、患者会
- 12/18 毎日新聞夕刊：トーチの会・**母子感染**
- 12/19 サンテレビ(関西圏)「NEWS PORT」特集  
CMV患者会員取材
- 01/06 サンテレビ「日曜日夕刊」12/19再放送
- 01/28 NHKニュース：**母子感染**の注意点 患者会が冊子作成
- 01/31 読売新聞：夕刊「**母子感染**予防パンフレット」作成
- 02/11 厚労省CMV研究班CMV啓発HPに、患者会HPがリンク
- 02/19 北海道放送：トーチの会・**母子感染**
- 02/23 朝日新聞：**母子感染**
- 03/01 当会呼びかけにより埼玉県が埼玉県HPに母子感染症のページを作成、当会がリンク
- 03/14 東京MXニュース：トーチの会・**母子感染**

## HPアクセス数推移

ホームページ  
発足当時  
平均**20**人/日



9/5 NHK放送後  
1,500人/日  
Yahooトピック  
掲載後  
**30,000**人/日



現在  
平均**400**人/日  
(平均**2000**PV/日)

# 妊婦さんへの啓発だけでなく、 妊婦さん向け商品の販促ツールとしても、 パンフレットをご活用ください。

## 【活用事例】パンフレットと無料サンプル配布



# + 無料サンプル + ノベルティ

妊婦さんは自分自身や赤ちゃんのため健康意識が高く、  
健康ケアグッズ・健康食品などへの関心が高まります。

※サンプルやノベルティは当会では扱っておりませんので、ご用意ください。

# ①母子感染予防パンフレット

(90kgコート紙 両面カラー A4二つ折り)

## 先天性トキソプラズマ症



トキソプラズマは家畜の肉や感染したばかりのネコの糞や土の中などにいる、ごくありきりの原虫です。原虫と言っても、とても小さな単細胞動物なので目には見えません。日本では大人になってから感染率が高くなる傾向にあります。感染しても健康な人には全く問題ないのですが、妊婦が初めて感染した場合は、その胎児にも感染が及ぶことがあるので注意が必要です。感染した胎児には、流産・死産、脳や眼の障害などが生じることがありますが、症状も障がいも軽さも様々です。そして、感染しても何も症状がないこともあふし、出生時に問題がなくても成長するにつれて症状が出る場合もあります。特に重要なものは網膜脉络膜炎による視力障害です。

### 「トキソプラズマ」から胎児を守るために、特に気を付けること

#### ネコの糞

- ネコ用トイレの掃除はできれば他人にお譲りする。
- ネコ用トイレは「毎日」掃除をする。 ● ネコの糞として生肉をあげない。
- 飼いネコは外にださない。 ● 妊婦中に新たにネコを飼いはじめない。
- ネコ用トイレの掃除やネコのお世話の際、使い捨て手袋やメガネの装着をし、作業後は手洗いを励行する。

#### 土・じりや水

- 感染したネコが公園や庭、畑で糞をしている可能性があります。またそれらの土で川や井戸水が汚染されている可能性があります。
- 土をいじる作業中は手袋や眼鏡を装着し、作業後は十分な手洗いをします。
- すべての野菜や果物は皮をしっかりと洗浄する。
- ろ過あるいは高圧処理された水道水以外（塩素処理だけではダメ）の生水を何も処理しないまま飲むことは、妊婦は絶対に避ける。

#### 生肉・非加熱食品

- 肉に含まれたトキソプラズマは67度になるまで加熱しないと死にません。
- 生肉や加熱不十分な肉を食べない。
- 肉は中心部の赤みがなくなるまでしっかりと火を通す。生ハムも避ける。
- 殺菌されていないミルクを飲むことは避ける。また殺菌されていないミルクで作られた乳製（ナチュラルチーズ、ソフトチーズなど）も避ける。
- 包丁やまな板などの調理器具は生肉用と野菜用に別けて使い、こまめに洗浄し、清潔に保つ。

#### ※1 妊婦にとってネコは危険なのですか？

トキソプラズマに「初めて感染した数週間以内のネコの糞」にはトキソプラズマが含まれている可能性があります。しかし、糞の量が少ないトキソプラズマがヒトへの感染力を持つまでには通常9-10日以上かかります。特に「外食や野菜のネコ」は重症感染した可能性が考えられるので危険です。ネコも生肉や土に含まれたトキソプラズマから感染します。

#### 妊婦中の感染が判明した場合、対応はありますか？

母体が感染しても胎児にまで感染しないこともあり、胎児が感染しても何らかの症状が出ない場合も稀ですが、障がいを起こす危険性を放置することは得策ではありません。感染の可能性が高いと判断された場合は、胎児に起こる障がいを予防するために妊婦への投薬が必要です。

## 先天性サイトメガロウイルス感染症



サイトメガロウイルス (CMV) は世界中のいたるところにいる、ありふれたウイルスです。母乳を飲んで、子どもの唾液や尿に触れて、そして行為によって感染し、日本では成人の半数以上がすでに感染免疫を持っています。子どもも大人も健康であれば感染しても全く問題はないのですが、妊婦が初めて感染した場合や妊婦の免疫力がひどく低下した場合は、胎児への感染が危ぶまれます。感染した胎児には、流産・死産、脳や聴力障害などが生じることがありますが、症状も障がいの重さも様々です。そして、感染しても何も症状がないこともあふし、出生時に問題がなくても成長するにつれて症状が出る場合もあります。特に重要なものは進行性の聴覚です。何らかの症状がみられるのは胎児の10-30%程度です。

### 「サイトメガロウイルス」から胎児を守るために、特に気を付けること

- 頻りに石鹸と流水で20秒間、手を洗う。
- おむつ交換、子どもの食事、鼻水やよだれの処理
- 食べ物、飲み物は子どもとは別にし、同じ箸やスプーン
- 子どもにキスをするときには顔や唇へのキスは避け
- 子どもを唾液やおしっこがこぼれてしまったオモチャ
- CMVは石鹸、アルコール、漂白剤などに弱いので、水だけではなく、こうしたものが入った消毒液や
- CMVは乾燥に弱いので、食物や布団類は天日で
- 保育所で働いている場合は、なるべく年長の子
- 妊婦中の性行為の際には、コンドームを使う。

#### 妊婦は先天性CMV感染症の子どもの母

CMVは世界中どこにでもいる普通のウイルスです。感染した人の方が多くいます。つまり先天性感染をします。しかもインフルエンザのように飛沫感染（くしゃみや咳）で唾液や尿に触れた手を介してかかるとも感染します。手洗いをきりぎりしたり掃除したりしても無意味で何の効果もありません。

#### 妊婦が感染すると全ての胎児

母親が妊婦中に感染した場合、CMVに対する免疫を持つ過去に感染していても免疫ができていない場合は胎児に感染して、ほとんどの胎児に先天性CMV感染が見られるので安易に判断

### もっと詳しい解説やQ&Aはホームページ

このパンフレットの情報は、2012年12月現在

### 妊婦中の感染予防のための注意事項・11か条

1. 石鹸と流水で、頻りに手を洗ってください。
2. 小さな子供とのフックやコップの共有、食べ残しを食べることはやめましょう。
3. 肉は、しっかりと中心まで加熱してください。
4. 殺菌されていないミルクや、それらから作られた乳製品は避けましょう。
5. 外れたオムツから十分に離れ、掃除を怠らないようにしましょう。
6. けいふ（おむつ交換の際）やそれらの処理の際、手洗いを怠らないようにしましょう。
7. 妊婦中の性行為の際には、コンドームを使いましょう。
8. 母子感染の原因となる感染症について検索しましょう。
9. 妊娠血液性リンドロウイルスの検査を受けるようにしましょう。
10. ワクチンが存在する感染症（たとえば、麻疹、風疹や水痘）から自分と胎児の身を守るために、妊娠前ワクチンを受けましょう。
11. 自分が十分な免疫を持っていない場合、本宅や職場などに感染している人は近づかないようにしましょう。\*

\*1 妊婦が感染しているのは、妊娠中であるか（通常の検査で確認）ワクチンが有効です。  
\*2 麻疹や水痘に感染した場合はすでに免疫が獲得できている場合が多いので、すでに感染ワクチンの接種を受ける必要はないと考えられます。

### また、自分には関係ないと思いませんか？

トキソプラズマやCMV感染を持つ、ご家族の糞を食べてください。

**悔やまれるのは「知らなかった事」**  
■ 2003年2月生まれ先天性CMV感染児、ひびきさんの体験より  
「CMVの感染はよく、非常に身近な感染症ですが知らず知らずのうちに感染していることに気がつくまでには結構長い時間がかかるといっていいと思います。私自身ももちろん、妊娠中に感染が判明した時には「何？」と驚いていました。NMの検査を受けるまで、自分の「乳」の検査結果の非感染で安心してしまっていたことが、後悔しています。これには心当たりが大きいので、知っていただければ助かるかもしれません。

**妊婦中に一度だけ「コンタクトやバレー」を食べたことがあります。**  
■ 2011年生まれ先天性トキソプラズマ感染児、はるかさんの体験より  
「どうして、こんなタイミングで感染？と疑問に思っていたところからドキドキと食べていたのに、まさか妊娠中に感染するとは思いもよっていません。私も妊娠中に感染したことがありません。おなかの中の赤ちゃんの健康のためにトキソプラズマの検査を受けることが、私は自分の手で、大きな不安であるのを、トキソプラズマに感染させ、胎児を育ててしまったのには、本当に悔いて、そんな気持ちがあります。

先天性トキソプラズマ&サイトメガロウイルス感染症患者会【一子会】  
詳しい解説やQ&A、体験談はHPで！ ホームページ <http://tan-cmv.org>  
検索 <http://www.facebook.com/haseo-cmv>  
@tan-cmv info@tan-cmv.org

主催：長崎大学病院産科/長崎大学小児科 診療科長 森内浩幸先生、三井記念病院産科長 小島俊行先生

## 妊娠中の母子感染に注意!!

妊娠中にウイルスや細菌、寄生虫などに母体が感染すると、胎盤や血液を通じて母体から胎児に感染してしまい、赤ちゃんが何らかの障がいを抱えて生まれてくる場合があります。これを胎内感染（または先天性感染）といいます。

特にトキソプラズマとサイトメガロウイルス (CMV) の先天性感染に注意して、今の日本には認可の下りた治療薬、感染を防ぐためのワクチンが存在しません。ですから、妊娠中は感染しないように予防することが大切です。

### 先天性トキソプラズマ&サイトメガロウイルス感染症患者会【一子会】とはなんですか？

2012年9月、妊娠中にトキソプラズマやサイトメガロウイルスに感染し、先天性障がいが胎児に発生することを恐れた患者さんです。日本はこの二つの胎内感染は、「新しい病気」だと思われてきましたが、最近では生活環境の変化のためか、患者の増加も目撃されています。胎内感染は、母子感染の中でこの二つの病気が注目されています。妊娠中に感染すると、胎児に先天性感染を引き起こす可能性があります。胎内感染は、胎児に先天性感染を引き起こす可能性があります。胎内感染は、胎児に先天性感染を引き起こす可能性があります。

先天性トキソプラズマ&サイトメガロウイルス感染症患者会【一子会】  
Association for Congenital Toxoplasmosis and Cytomegalovirus Infections

パンフレットは、長崎大学病院 小児科 診療科長 森内浩幸先生  
三井記念病院 産婦人科 部長 小島俊行先生が、監修しています。

**料金 部数：2,500部→価格：14,000円（送料込、税込）**  
**部数：5,000部→価格：21,000円（送料込、税込）**  
※HP用バナー広告データ支給の場合に限り、無料で3か月間掲載させていただきます。



# ② 協賛企業名入り母子感染予防パンフレット

(90kgコート紙 両面カラー A4二つ折り)



裏面下スペースに  
協賛企業名(1行)を  
入れれます。

※会社名等

サイズ：約125mm×30mm  
データ作成の場合  
+ 10,000円 (税込)

パンフレットは、長崎大学病院 小児科 診療科長森内浩幸先生  
三井記念病院 産婦人科 部長 小島俊行先生が、監修しています。

料金 部数：2,500部→価格：16,000円 (送料込、税込)  
部数：5,000部→価格：23,000円 (送料込、税込)

※HP用バナー広告データ支給の場合に限り、無料で3か月間掲載させていただきます。

# ③ 広告入り母子感染予防パンフレット

(90kgコート紙 両面カラー A4二つ折り)

**妊娠中の感染予防のための注意事項・11か条**

1. 石鹸と流水で、頻りに手を洗ってください。
2. 小さな子供とのフォークやコップの共有、食べ残しを食べることはやめましょう。
3. 肉は、しっかりと中心部まで加熱してください。
4. 殺菌されていないミルクや、それらから作られた乳製品は避けましょう。
5. 汚れたネコのトイレに触れたり、掃除をするのはやめましょう。
6. かつげ類(ネズミの仲間たち) やそれらの排泄物(尿、糞) に触れないようにしましょう。
7. 妊娠中の性行為の際には、コンドームを使いましょう。
8. 母子感染症の原因となる感染症について検査しましょう。
9. 妊前常染色体性染色体の保有者であるか検査してもらいましょう。
10. ワクチンが存在する感染症(たとえば、麻疹、風疹や水痘) から自分と胎児の身を守るために、妊娠前にワクチンを受けましょう。※1
11. 自分が十分な免疫力を持っていない場合、水痘や風疹などに感染している人には近づかないようにしましょう。※2

※1 現在妊娠している方は、出産後、なるべく早く次の妊娠までの間にワクチンを受けましょう。  
 ※2 感染源に接触した場合はすぐに病院に連絡して下さい。水痘や麻疹の場合は、すぐに免疫グロブリンの注射をすることで病気を防ぐことができます。

まだ、自分には関係ないと思っていませんか？  
トキソプラズマとCMV 感染児を持つ、ご家族の声を聞いてください。

**悔やまれるのは「知らなかった事」**

■ 2003年2月生まれ先天性CMV感染症、ひびきさんの体験談より  
 「CMV感染によって、母体は全く気づいておりながらも、大抵子供に受け渡しているのだから、ダメージを減らしてしまふ事がある」ということを知らなかった」といって話しています。NHKの報道を見て初めて、上の子の食べ残しや掃除などのお世話をCMVに感染することが多く、このことを知りました。これには心当たりが満載でした。知っていたら予防できたかもしれません。

**妊娠中期に一度だけ「ユッケやレバ刺しを食べたことがあります。」**

■ 2011年生まれ先天性トキソプラズマ感染症、豆太朗さんの体験談より  
 …どうして、こんなタイミングで感染？生肉なんて小さいころからタタキとか食べていたのに、わざわざ妊娠中に感染？たまたまの悪い縁？いやいや、私が知識がなくて生肉なんか食べたいし、お肉ののちのちの肉の旨味はトキソプラズマの母体感染だと分かった時、私は自らの手で、大事な宝物である胎児を、トキソプラズマに感染させ、障害を与えてしまったのだと、非常に悔いて、そんな自分を呪いました。

産科医院様をトータルプロデューサーいたします。  
**ラピス株式会社**  
 ご注文・お問い合わせ(フリーダイヤル) 0120-32-8241  
 またはTEL 072-928-5788 FAX 072-928-5789  
 〒591-0025 大阪府八尾市小島町2-33-13  
<http://www.lapis21.com/>

先天性トキソプラズマとサイトメガロウイルス感染症患者会「トーチの会」とはなんですか？  
 2012年9月、妊娠中にトキソプラズマやサイトメガロウイルスに感染し、先天性の障がいが出た家族を中心に設立された患者会です。日本でこの二つの胎内感染は、「珍しい病気」と思われてきましたが、最近では生活環境の変化のため、患者の数が増えてきています。しかし現在、母子手帳の中にこれらの病気が記載されていません。妊婦健診でもその検査を行う施設は少なく、国は注意喚起をほとんど行っていない状況です。注意されることができないかもしれない母子感染で、心臓をなくしていくために、国や医療機関へ、妊婦さんへの注意や情報提供をするよう、働きかけを行っています。

先天性トキソプラズマとサイトメガロウイルス感染症患者会「トーチの会」  
 Association for Congenital Toxoplasma and Cytomegalovirus Infections

ホームページ <http://www.facebook.com/toxocmv>  
<http://toxocmv.org> <http://toxocmv> [info@toxocmv.org](mailto:info@toxocmv.org) トーチの会 検索

裏面下スペースに  
 広告を入れれます。  
 ※データは支給下さい

サイズ：約125mm×30mm  
 データ作成の場合  
 + 10,000円 (税込)

パンフレットは、長崎大学病院 小児科 診療科長森内浩幸先生  
 三井記念病院 産婦人科 部長 小島俊行先生が、監修しています。

料金 部数：2,500部→価格：20,000円 (送料込、税込)  
 部数：5,000部→価格：27,000円 (送料込、税込)

※HP用バナー広告データ支給の場合に限り、無料で3か月間掲載させていただきます。

## ④ ホームページバナー広告

第二階層サイドメニュー下  
スペースに広告を入れるこ  
とができます。

※データは支給下さい

サイズ：約220×220px以内

データ作成の場合  
+ 10,000円（税込）

料金

バナー広告（6カ月掲載）

6,000円

※広告データ支給の場合





# お申し込み方法

1. フォームから、仮申し込みを行ってください。  
<https://mailform.mface.jp/frms/toxocmv/yt9lIng8pwby>
2. 担当者から料金と振込先のご案内をメールで返信します。
3. ご同意いただけましたら、お振込をお願いします。
4. 振込完了のご連絡を患者会までメールください。
5. 振込が確認できましたら、パンフレットを配送させていただきます。  
※パンフレットは1週間程度で、お申し込みの住所へ配送させていただきます。

設置場所のお写真をメールでお送りいただけましたら、HPで紹介させていただきます。

## ご注意

- 価格体系等は2013年3月現在のものであり、今後予告なく変更になる場合がございます。
- トーチの会本部連絡先

ホームページ <http://toxo-cmv.org>

### トーチの会代表

[info@toxo-cmv.org](mailto:info@toxo-cmv.org) 歯科医師 渡邊智美

### 広告・ウェブ・印刷・デザインに関する窓口

[info@toxo-cmv.org](mailto:info@toxo-cmv.org) ウェブデザイナー 西村 佑香